

Proposta de Preço

I da S Mesquita Comercio – ME, Cnpj: 28.885.603/0001-37, situada na Rua Tiradentes 477 A, Centro, João Lisboa – MA, encaminha cotação de preço à Câmara Municipal de João Lisboa - MA, com validade de 60 (Sessentas) Dias, sobre a lista de produtos abaixo.

Equipamentos de Informática e Eletrodomésticos

Item	Descrição do Material	Und	Qtde. Estimada	Valor unit.	Valor Total
96	Notebook, processador core i5-3337u (1.8ghz até 2.7ghz com intel® turbo boost 2.0, 4 threads, 3mb cache) placa de video intel hd 6 gb de sdram ddr3 a 1600 mhzgraphics windows 7 64-bit integrada, disco rígido 1tb, sata (5400 rpm) gravador de dvd/cd (unidade dvd+/- rw 8xl.	UND	2	3.850,00	7.700,00
97	Computador completo (fonte 400, gravador 3.198,00 dvd, hd 500, placa giga byte ga- h61 mds2, mem ddr3 1333 mhz e processador i3 - 3220 .30ghz 3mb, monitor de 17", com kit multimídia.	UND	4	2.800,00	11.200,00
98	Scanner profissional, fi- 7160, velocidade de 60 ppm, sistema anti- entortamento das páginas, separação das folhas por roletes, tratamento de imagem avançado, lê código de barras e ocr	UND	1	4.750,00	4.750,00
99	Impressora multifuncional com tanque de tinta original de fábrica com alta capacidade. Possui funções de imprimir, copiar, scanner e envia e colorido, possui conexão wifi além de recursos de impressão móvel. Além disso, facilitando as suas atividades do dia-a- dia. Possui bulk lmk de fábrica	UND	3	1.490,00	4.470,00
100	Impressora multifuncional laser características (requisitos mínimos): processo de impressão a laser preto/branco; padrão cópia, impressão e scanner; interface de comunicação local usb 2.0 ou superior; interface de rede fast ethernet 10/100/ ou superior; velocidade de impressão de no mínimo 30 ppm; duplex automático (impressão frente e verso); resolução mínima (dpi) de 600 x 600; memória padrão de no mínimo 512 mb; bandeja ou bandejas de entrada para no mínimo 150 folhas; bandeja do tipo adf (alimentação automática de documentos) com capacidade mínima de 50 folhas para cópia, digitalização sem intervenção do usuário; escaninho de saída para no mínimo 100 folhas; processador com no mínimo 430 mhz de frequência; protocolos compatíveis: tcp/ip, ipx. Deverá permitir gerenciar através do protocolo http (interface web). Cabos de conexão e software de	UND	1	4.800,00	4.800,00

	administração da impressora inclusos; deverá acompanhar tonalizador original 100% cheio.				
101	Condicionador de ar split 22.000 btus ciclo: frio, função: refrigeração / desumidificação / ventilação, filtro: antibacterias / hepa / high density filter, classificação energética: a, cor: branco, peso minimo líq. Unidade externa: 55 kg, peso minimo líq. Unidade interna: 13 kg, dimensões minima da unidade interna (lxaxp): 1072 x 315 x 228 mm, di mensões minima da unidade externa (lxaxp): 885 x 795 x 366 mm, silencioso, cor: branco, voltagem: 220 v, velocidades: 3, ajuste automático, com controle remoto, direcionadores de ar: horizontal / vertical, temperatura: 18 a 32 °c, compressor: rotativo, frequência minima: 60 hz, disjuntor: 20 a, vazão de ar: 1000 m³/h , bitola de tubulação de conexão: líq. 3/8 \ " gás 5/8 \ " , gás: r410a.	UND	2	3.900,00	7.800,00
102	Condicionador de ar split 9.000 btus ciclo: frio, função: refrigeração / desumidificação / ventilação, filtro: antibacterias / hepa / high density filter, classificação energética: a, cor: branco, peso minimo líq. Unidade externa: 26 kg, peso minimo líq. Unidade interna: 8 kg, dimensões minima da unidade interna(lxaxp): 780 x 270 x 202 mm, dimensões minima da unidade externa (lxaxp): 715 x 482 x 240 mm, silencioso, cor: branco, voltagem: 220 v, velocidades: 3, ajuste automático, com controle remoto, direcionadores de ar: horizontal / vertical, temperatura: 18 a 32 °c, compressor: rotativo, frequência minima: 60 hz, disjuntor: 10 a, vazão de ar: 500 m³/h, bitola de tubulação de conexão: líq. 1/4 \ " gás 3/8 \ " , gás: 410 a.	UND	6	1.800,00	10.800,00
103	Hd externo com capacidade 1.0 tb e usb padrão 3.0 compatível com 2.0; velocidade de rotação de 5400 rpm; alimentação via porta usb; compatível com sistema operacional: windows 2000 pro / xp / vista / 7 / 8 ou mac os x 10.4.8 ou superior;	UND	4	450,00	1.800,00
104	Leitor de código de barras laser, com	UND	2	210,00	420,00



alimentação usb.				
Total R\$				53.740,00

O valor total da Proposta de preço é de R\$ 53.740,00 (cinquenta e três mil setecentos e quarenta reais)

João Lisboa – MA, 07 de Janeiro de 2020

I DA S MESQUITA COMERCIO – ME
CNPJ: 28.885.603/0001-37

I. DA S. MESQUITA COMERCIO-ME
CNPJ: 28.885.603/0001-37
I.E. 12.543783-8
RUA TIRADENTES 477A CENTRO
CEP: 65.922-00
JOÃO LISBOA - MA

I DA S MESQUITA COMERCIO -ME
CNPJ 28.885.603/0001-37 - Insc. Estadual 12.543783-8
Rua Tiradentes 477 A - Centro - Cep: 65922-000
João Lisboa - MA

ARCO-ÍRIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI.

COTAÇÃO DE PREÇO

A CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA – MA
AO, SENHOR (A) RONNIE VON LUIS RODRIGUES
PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO

INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QTDE. ESTIMAD A	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	NOTEBOOK, PROCESSADOR CORE 3.480,00 I5-3337U (1.8GHZ ATÉ 2.7GHZ COM INTEL® TURBO BOOST 2.0, 4 THREADS, 3MB CACHE) PLACA DE VIDEO INTEL HD 6 GB DE SDRAM DDR3 A 1600 MHZ GRAPHICS WINDOWS 7 64-BIT INTEGRADA, DISCO RÍGIDO 1TB, SATA (5400 RPM) GRAVADOR DE DVD/CD (UNIDADE DVD+/- RW 8XL.	UND	2	3.750,00	7.500,00
2	COMPUTADOR COMPLETO (FONTE 400, GRAVADOR 3.198,00 DVD, HD 500, PLACA GIGA BYTE GA- H61 MDS2, MEM DDR3 1333 MHZ E PROCESSADOR I3 -3220 .30GHZ 3MB, MONITOR DE 17", COM KIT MULTIMÍDIA.	UND	4	4.000,00	16.000,00
3	SCANNER PROFSSIONAL, FI- 7160, VELOCIDADE DE 60 PPM, SISTEMA ANTI-ENTORTAMENTO DAS PÁGINAS, SEPARAÇÃO DAS FOLHAS POR ROLETES, TRATAMENTO DE IMAGEM AVANÇADO, LÊ CÓDIGO DE BARRAS E OCR	UND	1	4.000,00	4.000,00
4	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA ORIGINAL DE FÁBRICA COM ALTA CAPACIDADE. POSSUI FUNÇÕES DE IMPRIMIR, COPIAR, SCANNER E ENVIA E COLORIDO, POSSUI CONEXÃO WIFI ALÉM DE RECURSOS DE IMPRESSÃO MÓVEL. ALÉM DISSO, FACILITANDO AS SUAS ATIVIDADES DO DIA-ADIA. POSSUI BULK LNK DE FÁBRICA	UND	3	1.650,00	4.950,00
5	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER CARACTERÍSTICAS (REQUISITOS MÍNIMOS): PROCESSO DE IMPRESSÃO A LASER PRETO/BRANCO; PADRÃO CÓPIA, IMPRESSÃO E SCANNER; INTERFACE DE COMUNICAÇÃO LOCAL USB 2.0 OU SUPERIOR; INTERFACE DE REDE FAST ETHERNET 10/100/ OU SUPERIOR; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 30 PPM; DUPLEX AUTOMÁTICO (IMPRESSÃO FRENTE E VERSO); RESOLUÇÃO MÍNIMA (DPI) DE 600 X 600; MEMÓRIA PADRÃO DE NO MÍNIMO 512 MB; BANDEJA OU BANDEJAS DE ENTRADA PARA NO MÍNIMO 150 FOLHAS; BANDEJA DO TIPO ADF (ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 FOLHAS PARA CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO SEM INTERVENÇÃO DO USUÁRIO; ESCANINHO DE SAÍDA PARA NO MÍNIMO 100 FOLHAS;	UND	1	4.680,00	4.680,00

ARCO-ÍRIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI.

	PROCESSADOR COM NO MÍNIMO 430 MHZ DE FREQUÊNCIA; PROTOCOLOS COMPATÍVEIS: TCP/IP, IPX. DEVERÁ PERMITIR GERENCIAR ATRAVÉS DO PROTOCOLO HTTP (INTERFACE WEB). CABOS DE CONEXÃO E SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO DA IMPRESSORA INCLUSOS; DEVERÁ ACOMPANHAR TONALIZADOR ORIGINAL 100% CHEIO.				
6	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 22.000 BTUS CICLO: FRIO, FUNÇÃO: REFRIGERAÇÃO / DESUMIDIFICAÇÃO / VENTILAÇÃO, FILTRO: ANTIBACTERIAS / HEPA / HIGH DENSITY FILTER, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, COR: BRANCO, PESO MINIMO LÍQ. UNIDADE EXTERNA: 55 KG, PESO MINIMO LÍQ. UNIDADE INTERNA: 13 KG, DIMENSÕES MINIMA DA UNIDADE INTERNA (LXAXP): 1072 X 315 X 228 MM, DI MENSÕES MINIMA DA UNIDADE EXTERNA (LXAXP): 885 X 795 X 366 MM, SILENCIOSO, COR: BRANCO, VOLTAGEM: 220 V, VELOCIDADES: 3, AJUSTE AUTOMÁTICO, COM CONTROLE REMOTO, DIRECIONADORES DE AR: HORIZONTAL / VERTICAL, TEMPERATURA: 18 A 32 °C, COMPRESSOR: ROTATIVO, FREQUÊNCIA MINIMA: 60 HZ, DISJUNTOR: 20 A, VAZÃO DE AR: 1000 M³/H, BITOLA DE TUBULAÇÃO DE CONEXÃO: LÍQ. 3/8" GÁS 5/8", GÁS: R410A.	UND	2	3.675,00	7.350,00
7	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS CICLO: FRIO, FUNÇÃO: REFRIGERAÇÃO / DESUMIDIFICAÇÃO / VENTILAÇÃO, FILTRO: ANTIBACTERIAS / HEPA / HIGH DENSITY FILTER, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, COR: BRANCO, PESO MINIMO LÍQ. UNIDADE EXTERNA: 26 KG, PESO MINIMO LÍQ. UNIDADE INTERNA: 8 KG, DIMENSÕES MINIMA DA UNIDADE INTERNA(LXAXP): 780 X 270 X 202 MM, DIMENSÕES MINIMA DA UNIDADE EXTERNA (LXAXP): 715 X 482 X 240 MM, SILENCIOSO, COR: BRANCO, VOLTAGEM: 220 V, VELOCIDADES: 3, AJUSTE AUTOMÁTICO, COM CONTROLE REMOTO, DIRECIONADORES DE AR: HORIZONTAL / VERTICAL, TEMPERATURA: 18 A 32 °C, COMPRESSOR: ROTATIVO, FREQUÊNCIA MINIMA: 60 HZ, DISJUNTOR: 10 A, VAZÃO DE AR: 500 M³/H, BITOLA DE TUBULAÇÃO DE CONEXÃO: LÍQ. 1/4" GÁS 3/8", GÁS: 410 A.	UND	6	1.700,00	10.200,00

ARCO-ÍRIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI.

8	HD EXTERNO COM CAPACIDADE 1.0 TB E USB PADRÃO 3.0 COMPATÍVEL COM 2.0; VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DE 5400 RPM; ALIMENTAÇÃO VIA PORTA USB; COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 2000 PRO / XP / VISTA / 7 / 8 OU MAC OS X 10.4.8 OU SUPERIOR;	UND	4	390,00	1.560,00
9	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER, COM ALIMENTAÇÃO USB.	UND	2	210,00	420,00
	TOTAL				R\$ 56.660,00

PROPOSTA DE PREÇO TEM VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS.

IMPERATRIZ, MA 06 DE JANEIRO DE 2020

ARCO-ÍRIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI
CNPJ: 05.804.502/0001-99

CNPJ: 05.804.502/0001-99
ARCO IRIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI
Inscrição Estadual: 12.354.869-1
Rua: Vilela, Número: 29 - Anexo A
Bairro: Bacuri CEP: 65.919-680
Imperatriz - MA

A
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
REF. MATERIAL DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS.

COTAÇÃO DE PREÇOS
INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICO


ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QTDE. ESTIMADA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	NOTEBOOK, PROCESSADOR CORE 3.480,00 I5-3337U (1.8GHZ ATÉ 2.7GHZ COM INTEL® TURBO BOOST 2.0, 4 THREADS, 3MB CACHE) PLACA DE VIDEO INTEL HD 6 GB DE SDRAM DDR3 A 1600 MHZ GRAPHICS WINDOWS 7 64-BIT INTEGRADA, DISCO RÍGIDO 1TB, SATA (5400 RPM) GRAVADOR DE DVD/CD (UNIDADE DVD+/- RW 8XL.	UND	2	3.500,00	7.000,00
2	COMPUTADOR COMPLETO (FONTE 400, GRAVADOR 3.198,00 DVD, HD 500, PLACA GIGA BYTE GA- H61 MDS2, MEM DDR3 1333 MHZ E PROCESSADOR I3 -3220 .30GHZ 3MB, MONITOR DE 17", COM KIT MULTIMÍDIA.	UND	4	2.750,00	11.000,00
3	SCANNER PROFESSIONAL, FI- 7160, VELOCIDADE DE 60 PPM, SISTEMA ANTI-ENTORTAMENTO DAS PÁGINAS, SEPARAÇÃO DAS FOLHAS POR ROLETES, TRATAMENTO DE IMAGEM AVANÇADO, LÊ CÓDIGO DE BARRAS E OCR	UND	1	3.450,00	3.450,00
4	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA ORIGINAL DE FÁBRICA COM ALTA CAPACIDADE. POSSUI FUNÇÕES DE IMPRIMIR, COPIAR, SCANNER E ENVIA E COLORIDO, POSSUI CONEXÃO WIFI ALÉM DE RECURSOS DE IMPRESSÃO MÓVEL. ALÉM DISSO, FACILITANDO AS SUAS ATIVIDADES DO DIA-A- DIA. POSSUI BULK LNK DE FÁBRICA	UND	3	1.390,00	4.170,00

5	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER CARACTERÍSTICAS (REQUISITOS MÍNIMOS): PROCESSO DE IMPRESSÃO A LASER PRETO/BRANCO; PADRÃO CÓPIA, IMPRESSÃO E SCANNER; INTERFACE DE COMUNICAÇÃO LOCAL USB 2.0 OU SUPERIOR; INTERFACE DE REDE FAST ETHERNET 10/100/ OU SUPERIOR; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 30 PPM; DUPLEX AUTOMÁTICO (IMPRESSÃO FRENTE E VERSO); RESOLUÇÃO MÍNIMA (DPI) DE 600 X 600; MEMÓRIA PADRÃO DE NO MÍNIMO 512 MB; BANDEJA OU BANDEJAS DE ENTRADA PARA NO MÍNIMO 150 FOLHAS; BANDEJA DO TIPO ADF (ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 FOLHAS PARA CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO SEM INTERVENÇÃO DO USUÁRIO; ESCANINHO DE SAÍDA PARA NO MÍNIMO 100 FOLHAS; PROCESSADOR COM NO MÍNIMO 430 MHZ DE FREQUÊNCIA; PROTOCOLOS COMPATÍVEIS: TCP/IP, IPX. DEVERÁ PERMITIR GERENCIAR ATRAVÉS DO PROTOCOLO HTTP (INTERFACE WEB). CABOS DE CONEXÃO E SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO DA IMPRESSORA INCLUSOS; DEVERÁ ACOMPANHAR TONALIZADOR ORIGINAL 100% CHEIO.</p>	UND 1	5.000,00	5.000,00
6	<p>CONDICIONADOR DE AR SPLIT 22.000 BTUS CICLO: FRIO, FUNÇÃO: REFRIGERAÇÃO / DESUMIDIFICAÇÃO / VENTILAÇÃO, FILTRO: ANTIBACTERIAS / HEPA / HIGH DENSITY FILTER, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, COR: BRANCO, PESO MINIMO LÍQ. UNIDADE EXTERNA: 55 KG, PESO MINIMO LÍQ. UNIDADE INTERNA: 13 KG, DIMENSÕES MINIMA DA UNIDADE INTERNA (LXAXP): 1072 X 315 X 228 MM, DI MENSÕES MINIMA DA UNIDADE EXTERNA (LXAXP): 885 X 795 X 366 MM, SILENCIOSO, COR: BRANCO, VOLTAGEM: 220 V, VELOCIDADES: 3, AJUSTE AUTOMÁTICO, COM CONTROLE REMOTO, DIRECIONADORES DE AR: HORIZONTAL / VERTICAL, TEMPERATURA: 18 A 32 °C, COMPRESSOR: ROTATIVO, FREQUÊNCIA MINIMA: 60 HZ, DISJUNTOR: 20 A, VAZÃO DE AR: 1000 M³/H, BITOLA DE TUBULAÇÃO DE CONEXÃO: LÍQ. 3/8 \ " GÁS 5/8\ ", GÁS: R410A.</p>	UND 2	3.750,00	7.500,00

7	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS CICLO: FRIO, FUNÇÃO: REFRIGERAÇÃO / DESUMIDIFICAÇÃO / VENTILAÇÃO, FILTRO: ANTIBACTERIAS / HEPA / HIGH DENSITY FILTER, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, COR: BRANCO, PESO MINIMO LÍQ. UNIDADE EXTERNA: 26 KG, PESO MINIMO LÍQ. UNIDADE INTERNA: 8 KG, DIMENSÕES MINIMA DA UNIDADE INTERNA(LXAXP): 780 X 270 X 202 MM, DIMENSÕES MINIMA DA UNIDADE EXTERNA (LXAXP): 715 X 482 X 240 MM, SILENCIOSO, COR: BRANCO,VOLTAGEM: 220 V, VELOCIDADES: 3, AJUSTE AUTOMÁTICO, COM CONTROLE REMOTO, DIRECIONADORES DE AR: HORIZONTAL / VERTICAL, TEMPERATURA: 18 A 32 °C, COMPRESSOR: ROTATIVO, FREQUÊNCIA MINIMA: 60 HZ, DISJUNTOR: 10 A, VAZÃO DE AR: 500 M³/H, BITOLA DE TUBULAÇÃO DE CONEXÃO: LÍQ. 1/4" GÁS 3/8" , GÁS: 410 A.	UND	6	1.750,00	10.500,00
8	HD EXTERNO COM CAPACIDADE 1.0 TB E USB PADRÃO 3.0 COMPATÍVEL COM 2.0; VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DE 5400 RPM; ALIMENTAÇÃO VIA PORTA USB; COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 2000 PRO / XP / VISTA / 7 / 8 OU MAC OS X 10.4.8 OU SUPERIOR;	UND	4	370	1.480,00
9	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER, COM ALIMENTAÇÃO USB.	UND	2	175	350
TOTAL R\$					50.450,00

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

IMPERATRIZ - MA, 07 DE JANEIRO DE 2020

*Srometh Leite***MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA****CNPJ: 12.145.041/0001-55****JINSC EST: 12.148.720-2**



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
CNPJ: 10.258.101/0001-10

MAPA DE APURAÇÃO - PESQUISA DE MERCADO

PROCESSO Nº 070102/2023.

OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Informática e Eletrodomésticos para a Câmara Municipal de João Lisboa.

Equipamentos de Informática e Eletrodomésticos

COTAÇÃO DE PREÇOS

Item	Descrição do Material	Und	Qtde. Estimada	COTAÇÃO 01	COTAÇÃO 02	COTAÇÃO 03	Média Unitária	Valor Total (Qtde Estimada x Média Unitária)
1	NOTEBOOK, PROCESSADOR CORE I5-3337U (1.8GHZ ATÉ 2.7GHZ COM INTEL® TURBO BOOST 2.0, 4 THREADS, 3MB CACHE) PLACA DE VIDEO INTEL HD 6 GB DE SDRAM DDR3 A 1600 MHZGRAPHICS WINDOWS 7 64-BIT INTEGRADA, DISCO RÍGIDO 1TB, SATA (5400 RPM) GRAVADOR DE DVD/CD (UNIDADE DVD+/- RW 8XL.	UND	2	3.850,00	3.750,00	3.500,00	3.700,00	7.400,00
2	COMPUTADOR COMPLETO (FONTE 400, GRAVADOR DVD, HD 500, PLACA GIGA BYTE GA-H61 MDS2, MEM DDR3 1333 MHZ E PROCESSADOR I3 -3220 .30GHZ 3MB, MONITOR DE 17", COM KIT MULTIMLIDIA.	UND	4	2.800,00	4.000,00	2.750,00	3.183,33	12.733,32
3	SCANNER PROFESSIONAL, FI- 7160, VELOCIDADE DE 60 PPM, SISTEMA ANTI- ENTORTAMENTO DAS PÁGINAS, SEPARAÇÃO DAS FOLHAS POR ROLETES, TRATAMENTO DE IMAGEM AVANÇADO, LÊ CÓDIGO DE BARRAS E OCR	UND	1	4.750,00	4.000,00	3.450,00	4.066,67	4.066,67

4	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA ORIGINAL DE FÁBRICA COM ALTA CAPACIDADE. POSSUI FUNÇÕES DE IMPRIMIR, COPIAR, SCANNER E ENVIA E COLORIDO, POSSUI CONEXÃO WIFI ALÉM DE RECURSOS DE IMPRESSÃO MÓVEL. ALÉM DISSO, FACILITANDO AS SUAS ATIVIDADES DO DIA-A- DIA. POSSUI BULK LNK DE FÁBRICA	UND	3	1.490,00	1.650,00	1.390,00	1.510,00	4.530,00
5	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER CARACTERÍSTICAS (REQUISITOS MÍNIMOS): PROCESSO DE IMPRESSÃO A LASER PRETO/BRANCO; PADRÃO CÓPIA, IMPRESSÃO E SCANNER; INTERFACE DE COMUNICAÇÃO LOCAL USB 2.0 OU SUPERIOR; INTERFACE DE REDE FAST ETHERNET 10/100/ OU SUPERIOR; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 30 PPM; DUPLEX AUTOMÁTICO (IMPRESSÃO FRENTE E VERSO); RESOLUÇÃO MÍNIMA (DPI) DE 600 X 600; MEMÓRIA PADRÃO DE NO MÍNIMO 512 MB; BANDEJA OU BANDEJAS DE ENTRADA PARA NO MÍNIMO 150 FOLHAS; BANDEJA DO TIPO ADF (ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 FOLHAS PARA CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO SEM INTERVENÇÃO DO USUÁRIO; ESCANINHO DE SAÍDA PARA NO MÍNIMO 100 FOLHAS; PROCESSADOR COM NO MÍNIMO 430 MHZ DE FREQUÊNCIA; PROTOCOLOS COMPATÍVEIS: TCP/IP, IPX. DEVERÁ PERMITIR GERENCIAR ATRAVÉS DO PROTOCOLO HTTP (INTERFACE WEB). CABOS DE CONEXÃO E SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO DA IMPRESSORA INCLUSOS; DEVERÁ ACOMPANHAR TONALIZADOR ORIGINAL 100% CHEIO.	UND	1	4.800,00	4.680,00	5.000,00	4.826,67	4.826,67

6	<p>CONDICIONADOR DE AR SPLIT 22.000 BTUS CICLO: FRIO, FUNÇÃO: REFRIGERAÇÃO / DESUMIDIFICAÇÃO / VENTILAÇÃO, FILTRO: ANTIBACTERIAS / HEPA / HIGH DENSITY FILTER, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, COR: BRANCO, PESO MINIMO LÍQ. UNIDADE EXTERNA: 55 KG, PESO MINIMO LÍQ. UNIDADE INTERNA: 13 KG, DIMENSÕES MINIMA DA UNIDADE INTERNA (LXAXP): 1072 X 315 X 228 MM, DIMENSÕES MINIMA DA UNIDADE EXTERNA (LXAXP): 885 X 795 X 366 MM, SILENCIOSO, COR: BRANCO, VOLTAGEM: 220 V, VELOCIDADES: 3, AJUSTE AUTOMÁTICO, COM CONTROLE REMOTO, DIRECIONADORES DE AR: HORIZONTAL / VERTICAL, TEMPERATURA: 18 A 32 °C, COMPRESSOR: ROTATIVO, FREQUÊNCIA MINIMA: 60 HZ, DISJUNTOR: 20 A, VAZÃO DE AR: 1000 M³/H , BITOLA DE TUBULAÇÃO DE CONEXÃO: LÍQ. 3/8 \ " GÁS 5/8 \ " , GÁS: R410A.</p>	UND	2	3.900,00	3.675,00	3.750,00	3.775,00	7.550,00
---	--	-----	---	----------	----------	----------	----------	----------

7	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS CICLO: FRIO, FUNÇÃO: REFRIGERAÇÃO / DESUMIDIFICAÇÃO / VENTILAÇÃO, FILTRO: ANTIBACTERIAS / HEPA / HIGH DENSITY FILTER, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, COR: BRANCO, PESO MINIMO LÍQ. UNIDADE EXTERNA: 26 KG, PESO MINIMO LÍQ. UNIDADE INTERNA: 8 KG, DIMENSÕES MINIMA DA UNIDADE INTERNA(LXAXP): 780 X 270 X 202 MM, DIMENSÕES MINIMA DA UNIDADE EXTERNA (LXAXP): 715 X 482 X 240 MM, SILENCIOSO, COR: BRANCO,VOLTAGEM: 220 V, VELOCIDADES: 3, AJUSTE AUTOMÁTICO, COM CONTROLE REMOTO, DIRECIONADORES DE AR: HORIZONTAL / VERTICAL, TEMPERATURA: 18 A 32 ºC, COMPRESSOR: ROTATIVO, FREQUÊNCIA MINIMA: 60 HZ, DISJUNTOR: 10 A, VAZÃO DE AR: 500 M³/H, BITOLA DE TUBULAÇÃO DE CONEXÃO: LÍQ. 1/4" GÁS 3/8", GÁS: 410 A.	UND	6	1.800,00	1.700,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00
8	HD EXTERNO COM CAPACIDADE 1.0 TB E USB PADRÃO 3.0 COMPATÍVEL COM 2.0; VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DE 5400 RPM; ALIMENTAÇÃO VIA PORTA USB; COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 2000 PRO / XP / VISTA / 7 / 8 OU MAC OS X 10.4.8 OU SUPERIOR;	UND	4	450,00	390,00	370,00	403,33	1.613,32
9	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER, COM ALIMENTAÇÃO USB.	UND	2	210,00	210,00	175,00	198,33	396,66
							TOTAL	53.616,64